

29 octobre 2019

Objet : Statut des réserves de flacons à 1500 UI de Berinert

À l'attention du directeur ou d'un membre du personnel de la banque de sang

À partir du 1^{er} novembre 2019, les banques de sang pourront reprendre leurs pratiques de distribution habituelles pour les flacons contenant 1500 UI de Berinert[®] (inhibiteur de la C1 estérase, humaine).

CSL Behring Canada a le plaisir de vous informer que la réserve de flacons contenant 1500 UI de Berinert[®] a de nouveau atteint son niveau habituel. Plus tôt cette année, nous avons demandé aux banques de sang de limiter leur distribution de flacons contenant 1500 UI de Berinert[®] à un approvisionnement d'un seul mois à la fois afin de satisfaire à une hausse soudaine de la demande. Cette hausse était due à un nombre exceptionnellement élevé de patients ayant reçu un diagnostic et traités par Berinert[®]. Cette situation était temporaire et s'est maintenant normalisée. L'aide des banques de sang à l'échelle du Canada ainsi que l'étroite collaboration de la Société canadienne du sang ont permis le rétablissement d'une demande plus stable au cours des derniers mois.

Puisque nous nous sommes engagés à fournir Berinert[®] à tous les Canadiens qui en ont besoin, nous tenons à vous remercier sincèrement de l'aide et du soutien que vous nous avez apportés dans cet effort visant à assurer une gestion adéquate de cet important traitement pour les patients atteints d'AOH.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 773-7721, poste 2386.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.



Philippe Hebert
Directeur général